

Město Nové Město na Moravě  
Vratislavovo nám. 103  
592 31 Nové Město na Moravě

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
NOVÉ MĚSTO na Moravě  
okres Žďár nad Sázavou

Uklád. znak  
Zpracovatel  
Došlo: - 9. 01. 2019  
Č.jednací 972/2019  
Počet listů/příloh: .....

Pořadové č.  
124339/2

## ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ

### I. Identifikační údaje stavebního záměru

BYTOVÝ DŮM - LOKALITA ZAHRADNICTVÍ

### II. Pozemky dotčené stavebním záměrem

katastrální území	parc.č.	vlastník
NMNM.	2036/1	Město
	2036/9	- " -
	2036/62	- " -

### III. Identifikační údaje stavebníka (jméno a příjmení, datum narození, bydliště; název, IČO, sídlo, popř. adresu pro doručování)

TRAMACO S.R.O.

HERŠTICOVÝ

639 09 BRNO



razítko / podpis



žádám /  nežádám o vyznačení souhlasu na zastavovací situaci

## Popis objektu na pozemku p.č. 2036/1 ve vlastnictví - Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě

### HTU

V prostoru staveniště se na plochách opatřených ornici provede sejmutí ornice v pravděpodobné tl. 200 mm. Část ornice a podorniční vrstvy bude uložena na mezideponii na pozemku investora stavby a část bude odvezena k dalšímu využití dle budoucích podmínek MěU Nového Města na Moravě - OŽP.

### SO 02 - Přístřešek pro odpadky

Jedná se o samostatnou typovou stavbu pro uložení 4 ks kontejnerů na odpadky. Stavba bude provedena jako typový zamčnický výrobek MODULAR, 2ks proti sobě.



### SO 03 - Dětské hřiště

Jedná se o samostatnou stavbu velikosti 5,64 x 18m tedy cca. 100m<sup>2</sup>. Hřiště bude oploceno samostatným oplocením v. 1,1m. Hřiště bude provedeno jako kačírkové. V ploše se předpokládá 5-6 atrakcí jako pískoviště, klouzačka, prolézačky, koupačky, apod. Hřiště bude volně přístupné pro celou dotčenou lokalitu. Hřiště bude splňovat veškeré parametry a požadavky dotčeného odboru města, který jej bude přebírat do užívání

### SO 04 - Komunikace - asfaltové plochy a parkoviště

Stavba řeší prodloužení místní komunikace k novému bytovému domu. Na dotčeném pozemku bude provedena část této komunikace v ploše 259,14 m<sup>2</sup>. Komunikace bude provedena s maximálním spádem 10%.

Předpokládaná skladba komunikace:

- |                                    |         |                        |                                |
|------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------|
| • - asfaltový beton                | ACO 11  | 40 mm                  | ČSN EN 13108-1                 |
| • - postřík spojovací asfaltový    | PS,A    | 0,40 kg/m <sup>2</sup> | ČSN 73 6129                    |
| • - asfaltový beton                | ACP 16+ | 80 mm                  | ČSN EN 13108-1                 |
| • - postřík spojovací asfaltový    | PS,A    | 0,40 kg/m <sup>2</sup> | ČSN 73 6129                    |
| • - štěrky 32 - 63 mm částečně     |         |                        |                                |
| • vyplněný cementem                | ŠCM     | 230 mm                 | ČSN 73 6126                    |
| • - štěrky 0 - 63 mm               | ŠD      | 250 mm                 | ČSN 73 6126                    |
| • - upravená a zhutněná zemní pláň |         |                        | $E_{def,2} = 45 \text{ Mpa}$ . |

---

celkem 600 mm

### SO 05 - Komunikace - chodníky

Provedení chodníků počítá s šedou zámkovou dlažbou v předpokládané skladbě:

- betonová zámková dlažba šedá	60 mm	ČSN 73 6131
- lože z kameniva drceného 4 - 8 mm	40 mm	ČSN 73 6126
- štěrkodrt' 0 – 63 mm	150 mm	ČSN 73 6126
	<hr/>	
	celkem	250 mm

Ohraničení chodníku bude pomocí obrub (chodníkových případně zahradních)

Předpokládaná plocha chodníku na dotčeném pozemků: 37m<sup>2</sup>

### **SO 06 – Vodovod**

Jedná se o samostatnou vodovodní přípojku no nového bytového domu. Na dotčeném pozemku bude cca. 17m této přípojky. Podmínky napojení budou řešeny se správcem sítě.

### **SO 07 - Kanalizace dešťová**

Veškeré dešťové vody budou zachycovány v retenčním potrubí a využívány v rámci stavby pro zalévání zahrad a využita jako užitková voda pro splachování WC.

### **SO-08 Kanalizace splašková**

Nová dešťová kanalizace nebude napojena na systém městské dešťové kanalizace, přes kanalizační šachtu, která je již na pozemku 1036/1 vybudována. Podmínky napojení budou řešeny se správcem sítě. Celková délka přípojky na dotčeném pozemku cca. 7m.

### **SO 09 - Rozvody VO**

Rozvody VO budou napojeny na ukončený rozvod na pozemku 2036/9. VO bude osvětlovat hlavní komunikační trasy. Technické parametry, požadavky napojení, typy stožárů a světel budou řešeny se správcem sítě.

### **SO 10 - Rozvody SLP**

Nové rozvody SLP budou napojeny na stávající rozvod na pozemku 2036/9. Dále bude řešeno se správcem sítě.

### **SO-11 Oplocení**

Bude provedeno drátěné oplocení pozemku 1036/61. déle bude provedeno částečné oplocení pozemku 1036/1 a to v části podél krajních parkovacích míst a parkovacích stání. Plot bude v tomto případě sloužit jako bezpečnostní zábrana po parkování automobilů

### **SO-12 Zeleň**

V rámci stavby bude provedeno zatravnění kolem nově vzniklých objektů na pozemku 1036/1. Dle požadavku vlastníka mohou být na pozemku vysazeny keře a stromy dle dohody a schváleného budoucího projektu ozelenění.